



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ НСОПБ.RU.ПР055.Н.00075
(номер сертификата соответствия)

013620
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пористых материалов», 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 46, тел./факс:(3812) 35-58-72, e-mail:demidovandrey@bk.ru, ОГРН 1055504145883.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Комбинат пористых материалов», 644035, г. Омск, ул. Комбинатская, 46, тел./факс:(3812) 35-58-72, e-mail:demidovandrey@bk.ru, ОГРН 1055504145883.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС "ТПБ СЕРТ" ООО "Технологии пожарной безопасности", 141300, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. 771-7472, факс 771-7473, ОГРН: 1085038002906. Свидетельство об уполномочивании № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.055/2 выдано 28.12.2010г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной продукции, позволяющая провести идентификацию)

Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения "ВАРМИТ" марок D400, D500, D600 по ГОСТ 31360-2007.Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

ГОСТ 30247.1-94. Стеновые конструкции из блоков неармированных из ячеистого бетона автоклавного твердения марок не ниже D400, D500, D600 (ГОСТ 31360-2007) толщиной не менее 200мм имеют предел огнестойкости REI150 при равномерно распределенной нагрузке не более 10 т/погон.м.

57 4140

код ТН ВЭД России

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных стандартов, стандартов организаций, сводов правил, условий договоров на соответствие требованиям которых проводилась сертификация)

REI150 при равномерно распределенной нагрузке не более 10 т/погон.м.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 528-С от 01.07.2014 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ИЛ.ПР.052/2 выдано 28.12.2010г.

Акт о результатах анализа состояния производства № 0307/308-АП/Д6 от 15.04.2014 г. ОС "ТПБ СЕРТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № СДСПБ ЮАБ0.RU.ОС.ПР.055/2 выдано 28.12.2010г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 18.07.2014 по 17.07.2019



Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Ю.Н. Гришин

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Д.А. Капранов